



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 16 апреля 2024 года № 173

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Куриловка (3 скважины)
Вольского муниципального района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 14 февраля 2024 года № 64.01.04.000.Т.000041.02.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Куриловка (3 скважины) Вольского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Вольского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.
3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилу В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:
 - в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
 - в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.
4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра

А.Н. Мышев

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Реестре нормативных правовых актов
исполнительных органов Саратовской области
17 апреля 2024 г.
Регистрационный № 07-2024-1-549

**Границы зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Куриловка (3 скважины) Вольского муниципального района Саратовской области,
скважина № 1 – 52°09'15,2036"СШ, 46°53'27,1709"ВД
скважина № 2 – 52°08'56,5086"СШ, 46°52'47,3009"ВД
скважина № 3 – 52°08'54,0716"СШ, 46°52'44,0609"ВД**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):
для скважины № 1 определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины;
2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 1 определены на расстоянии 35,1 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 определены на расстоянии 35,1 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 определены на расстоянии 35,1 м во всех направлениях от устья скважины;
3. Границы третьего пояса ЗСО:
для скважины № 1 определены на расстоянии 335,4 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 определены на расстоянии 335,4 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 определены на расстоянии 335,4 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны
подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Куриловка
(3 скважины) Вольского муниципального района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:
 - а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот;
 - б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;
 - в) запрещается:
 - посадка высокоствольных деревьев;
 - все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
 - размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
 - прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
 - применение ядохимикатов и удобрений.
2. На территории второго пояса ЗСО:
 - а) надлежит выполнять следующие мероприятия:
 - благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;
 - тампонаж или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;
 - б) запрещается:
 - загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;
 - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
 - применение удобрений и ядохимикатов;
 - закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.
3. На территории третьего пояса ЗСО:
 - а) надлежит выполнять следующие мероприятия:
 - осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;
 - тампонаж или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин;

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.